




MAQUIEQUIP S[®]
DE COLOMBIA SAS



RODILLO

VIBROCOMPACTADOR



MAQUIEQUIPOS[®] DE COLOMBIA SAS



RODILLO TSR1200D

VIBROCOMPACTADOR



EL RODILLO VIBROCOMPACTADOR, ESTA CONSTRUIDO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES Y COHESIVOS, INCLUYE RODILLO DE SOPORTE PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN LA OPERACIÓN, SU ESTRUCTURA ROBUSTA, SOPORTA JORNADAS DE TRABAJO ARDUO Y CONTINUO

EQUIPADAS CON MOTOR DIESEL KAMA 15 HP



ACIONAMIENTO	Hidráulica y Transmisión por Cadena
TRANSMICIÓN	Mecánica
EMBRAGUE	Electromagnético
CAP. COMBUSTIBLE	3,5 Lt
TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICA	12 Lt
CAP. DEPOSITO DE AGUA	18 Lt
FUERZA DE COMPACTACIÓN	20 Kn
CAP. DE ESCALADA	30%
VELOCIDAD	0-5 Km/H
TAMAÑO DEL TAMBOR	70 x 50 Cm y 53 x 42,5 cm
*GARANTIZAMOS	Disponibilidad de Repuestos.

RODILLO TSR800D

VIBROCOMPACTADOR



EL RODILLO VIBROCOMPACTADOR, ESTA CONSTRUIDO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES Y COHESIVOS, INCLUYE RODILLO DE SOPORTE PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN LA OPERACIÓN, SU ESTRUCTURA ROBUSTA, SOPORTA JORNADAS DE TRABAJO ARDUO Y CONTINUO

EQUIPADAS CON MOTOR DIESEL KAMA 13 HP



ACIONAMIENTO	Hidráulica y Transmisión por Cadena
TRANSMICIÓN	Mecánica
EMBRAGUE	Electromagnético
CAP. COMBUSTIBLE	3,5 Lt
TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICA	12 Lt
CAP. DEPOSITO DE AGUA	18 Lt
FUERZA DE COMPACTACIÓN	20 Kn
CAP. DE ESCALADA	30%
VELOCIDAD	0-5 Km/H
TAMAÑO DEL TAMBOR	70 x 50 Cm y 53 x 42,5 cm
*GARANTIZAMOS	Disponibilidad de Repuestos.



MAQUIEQUIP S®
DE COLOMBIA SAS



RODILLO TSR600D

VIBROCOMPACTADOR



EL RODILLO VIBROCOMPACTADOR, ESTA CONSTRUIDO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES Y COHESIVOS, INCLUYE RODILLO DE SOPORTE PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN LA OPERACIÓN, SU ESTRUCTURA ROBUSTA, SOPORTA JORNADAS DE TRABAJO ARDUO Y CONTINUO

EQUIPADAS CON MOTOR DIESEL KAMA 10 HP



ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	Bidimensional
EMBRAGUE CENTRIFUGO	Automático
CAP. DE COMBUSTIBLE	2,7 Lt
TANQUE DE ACEITE HIDRÁULICO	18Lt
TANQUE DE AGUA	20 LT
FUERZA DE COMPACTACIÓN	20 Kn
CAP. DE ESCALADA	30%
VELOCIDAD	0-3,8 Kn/H
PESO NETO	600kg
TAMAÑO DE RODILLO	42, 6 X 60 Cm
*GARANTIZAMOS	Disponibilidad de Repuestos



MAQUIEQUIPOS[®] DE COLOMBIA SAS




RODILLO TSR350H

VIBROCOMPACTADOR



EL RODILLO VIBROCOMPACTADOR, ESTA CONSTRUIDO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD, IDEAL PARA LA COMPACTACIÓN DE MATERIALES GRANULARES Y COHESIVOS, INCLUYE RODILLO DE SOPORTE PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD EN LA OPERACIÓN, SU ESTRUCTURA ROBUSTA, SOPORTA JORNADAS DE TRABAJO ARDUO Y CONTINUO

EQUIPADAS CON MOTOR GASOLINA HONDA GX160 O DIESEL KAMA 0 HP DEPENDIENDO DE LA PREFERENCIA DEL CLIENTE



PESO	330 KI
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	Bidimensional
EMBRIAGUE CENTRIFUGO	Automatico
CAP. COMBUSTIBLE	3,6 Lt
CAP. TANQUE DE AGUA.	22 Lt
FUERZA DE COMPACTACIÓN	15 Kn
CAP. ESCALADA	30%
VELOCIDAD	0-3 A 8 Km/H
TAMAÑO DE TAMBOR	42,6 X 60 Cm
*GARANTIZAMOS	Disponibilidad de Repuestos