



ALLANADORAS DE CONCRETO

ALLANADORA DE CONCRETO

TIPO HELICÓPTERO "24"

LAS ALLANADORAS DE CONCRETO MARCA MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS. SON IDEALES PARA LA NIVELACIÓN DE SUELOS . PERMITE UNA PRECISIÓN MAYOR SI SE PRETENDE UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE 10 METROS CUADRADOS O LEVEMENTE MÁS AMPLIAS. EL MANILLAR CUENTA CON FRENO Y ACELERADOR PARA REGULAR LA VELOCIDAD DEL MOTOR Y OBTENER UN MAYOR CONTROL DEL TRABAJO.

EQUIPADAS CON MOTOR GASOLINA, GASOLINA HONDA Y DIESEL

| | |
|-------------------|---|
| MODELO | MT24 |
| MOTOR | Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire |
| PESO | 63 Kg o 139 Lb |
| DIAMTRO DEL ROTOR | 61 cm (24) (in) |
| DIMETRO PROTECTOR | 61 cm (24) (in) |
| GARTIZAMOS | Disponibilidad de repuestos y accesorios. |
| INCLUYE | Platos y Aspas |





ALLANADORA DE CONCRETO

TIPO HELICÓPTERO "36"

LAS ALLANADORAS DE CONCRETO MARCA MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS. SON IDEALES PARA LA NIVELACIÓN DE SUELOS . PERMITE UNA PRECISIÓN MAYOR SI SE PRETENDE UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE 10 METROS CUADRADOS O LEVEMENTE MÁS AMPLIAS. EL MANILLAR CUENTA CON FRENO Y ACELERADOR PARA REGULAR LA VELOCIDAD DEL MOTOR Y OBTENER UN MAYOR CONTROL DEL TRABAJO.



EQUIPADAS CON MOTOR GASOLINA, GASOLINA HONDA Y DIESEL

| | |
|-------------------|---|
| MODELO | MT36 |
| MOTOR | Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire |
| PESO | 91 Kg o 170 Lb |
| DIAMTRO DEL ROTOR | 91 cm (36) (in) |
| DIMETRO PROTECTOR | 94 cm (37) (in) |
| GARTIZAMOS | Disponibilidad de repuestos y accesorios. |
| INCLUYE | Platos y Aspas |



ALLANADORA DE CONCRETO

TIPO HELICÓPTERO "46"



LAS ALLANADORAS DE CONCRETO MARCA MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS. SON IDEALES PARA LA NIVELACIÓN DE SUELOS . PERMITE UNA PRECISIÓN MAYOR SI SE PRETENDE UTILIZAR SOBRE SUPERFICIES DE 10 METROS CUADRADOS O LEVEMENTE MÁS AMPLIAS. EL MANILLAR CUENTA CON FRENO Y ACELERADOR PARA REGULAR LA VELOCIDAD DEL MOTOR Y OBTENER UN MAYOR CONTROL DEL TRABAJO.

EQUIPADAS CON MOTOR GASOLINA, GASOLINA HONDA Y DIESEL

| | |
|-------------------|---|
| MODELO | MT46 |
| MOTOR | Monocilindro 4 Tiempos Refrigerado por Aire |
| PESO | 122 Kg o 268 Lb |
| DIAMTRO DEL ROTOR | 106 cm (42) (in) |
| DIMETRO PROTECTOR | 112 cm (44) (in) |
| GARTIZAMOS | Disponibilidad de repuestos y accesorios. |
| INCLUYE | Platos y Aspas |